

Rohuda

WWW.ROHUDA.COM.AR

419

CATÁLOGO

EXPERIENCIA
INNOVACION
EFICIENCIA



INTRODUCCIÓN



ROHUDA

LA MISIÓN DE ROHUDA ES SENCILLA: PROPORCIONAR SERVICIOS DE ALTA CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA. NUESTRO EQUIPO VA MÁS ALLÁ DE SUS LÍMITES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO. POR MEDIO DE UNA COMUNICACIÓN CLARA Y UN SERVICIO INIGUALABLE, ESPERAMOS PODER SUPERAR SUS EXPECTATIVAS. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS HOY MISMO.

ÍNDICE

LÍNEA DE RACKS 19"

RACKS PARA SERVIDORES

RACKS PARA AUDIO Y COMPUTACIÓN

RACKS OUTDOOR (EXTERIORES)

MINI RACKS MURALES

LATERALES FIJOS (4UR, 6UR, 8UR)

DOBLE CUERPO (4UR, 6UR, 8UR)

LATERALES REMOVIBLES (10UR, 15UR)

RACKS ABIERTOS

ACCESORIOS PARA RACKS 19"

GABINETES RACKEABLES

ORGANIZADORES DE CABLES (HORIZONTALES Y VERTICALES)

MÓDULOS DE VENTILACIÓN.

BANDEJAS FIJAS (CIEGAS Y VENTILADAS)

BANDEJAS DESLIZABLES

BANDEJAS DESLIZABLES VENTILADAS

CAJONES CON CERRADURA

GABINETES PARA TÉRMICAS

GABINETES DE RODEO PARA UPS

ESTANTES FIJOS TIPO "L"

ESTANTES TIPO L REGULABLES

BANDEJA TECLADO REBATIBLE

SOPORTE MONITOR

MÓDULO DE ILUMINACIÓN

FRENTES CIEGOS

FRENTES CIEGOS BLANKING PANEL

CANALES DE TENSIÓN

CANAL DE TENSIÓN VERTICAL 5 TOMAS CON/SIN TÉRMICAS. NORMA IRAM

CANAL DE TENSIÓN VERTICAL 10 TOMAS CON/SIN TÉRMICAS. NORMA IRAM

CANAL DE TENSIÓN HORIZONTAL 6 TOMAS CON/SIN TÉRMICAS. NORMA IRAM

CANALES DE TENSIÓN PERSONALIZADOS

GABINETES METÁLICOS PERSONALIZADOS

GABINETES MURALES/DE COLUMNA

GABINETES IP65

GABINETES ESPECIALES

GABINETES PARA FIBRA ÓPTICA

GABINETES PARA GPS

GABINETES PARA CARGADORES DE BATERÍA

TABLEROS ELÉCTRICOS PERSONALIZADOS

TABLEROS ELÉCTRICOS CCM (CENTRO CONTROL DE MOTORES)

TABLEROS ELÉCTRICOS TGBT (BAJA TENSIÓN)

TABLEROS ELÉCTRICOS ADAPTABLES A 19" CON/SIN PANEL PIVOTANTE

RACKS PARA SERVERS 19"



SU ROBUSTA ESTRUCTURA DE CHAPA BW6 T6 (1,6 ESPESOR), DE DOBLE DECAPADO PERMITE ACCEDER A SU INTERIOR A TRAVEZ DE SUS 4 CARAS.
EL SISTEMA RACKEABLE DE 19" NORMALIZADO EIA/ECA 310 E, JUNTO A NUESTRA LÍNEA DE ACCESORIOS, OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE POSIBILIDADES AL INSTALADOR FRENTE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO ACTUAL.

1. EL PISO Y EL TECHO SON FIJOS Y ESTÁN ELECTROSOLDADOS DESDE EL INTERIOR. ÉSTOS A SU VEZ POSEEN CALADOS CON TAPAS REMOVIBLES QUE PERMITEN LA ACOMETIDA DE CABLES POR AMBAS CARAS Y SU MECANIZADO EN CASO DE SER NECESARIO.

2. VIENEN MONTADOS SOBRE CUATRO PATAS NIVELADORAS, O SOBRE RUEDAS (OPCIONAL) QUE FACILITARÁN EL TRANSPORTE DEL MISMO.

3. LAS TAPAS LATERALES DESMONTABLES COMBINAN ELEGANCIA Y ROBUSTEZ, POSEEN HERRAJES DE ACCIÓN RÁPIDA (CON O SIN CERRADURA), QUE PERMITEN UN FÁCIL ACCESO A SU INTERIOR.



4. SUS 4 LARGUEROS NORMALIZADOS SON REGULABLES EN PROFUNDIDAD, ESTO FACILITA EL MONTAJE DE TODO TIPO DE GABINETE DE 19", ESPECIALMENTE AQUELLOS CON FRENTES SALIENTES.

5. DISPONEMOS DE CUATRO MODELOS DE PUERTAS FRONTALES DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO: CIEGA, VIDRIADA Y VENTILADA EN SUS DOS VERSIONES; MICROPERFORADA (AIREADA AL 50%) Y PANAL DE ABEJA (AIREADA AL 80%). SON DE MONTAJE REVERSIBLE Y SU HERRAJE ES METÁLICO CON O SIN CERRADURA.

6. PARA EL CIERRE DE SU CARA POSTERIOR DISPONEMOS DE TRES OPCIONES: TAPA CIEGA ATORNILLADA; PUERTA ÍDEM FRONTAL Y PUERTA DE DOS HOJAS IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS.

NUESTROS RACKS

RACK	UNIDADES	PROFUNDIDAD	CÓDIGO
19"	12	450 MM	RS-12 450
19"	12	570 MM	RS-12 570
19"	12	650 MM	RS-12 650
19"	12	760 MM	RS-12 760
19"	12	820 MM	RS-12 820
19"	20	450 MM	RS-20 450
19"	20	570 MM	RS-20 570
19"	20	650 MM	RS-20 650
19"	20	760 MM	RS-20 760
19"	20	820 MM	RS-20 820
19"	30	450 MM	RS-30 450
19"	30	570 MM	RS-30 570
19"	30	650 MM	RS-30 650
19"	30	760 MM	RS-30 760
19"	30	820 MM	RS-30 820
19"	35	450 MM	RS-35 450
19"	35	570 MM	RS-35 570
19"	35	650 MM	RS-35 650
19"	35	760 MM	RS-35 760
19"	35	820 MM	RS-35 820
19"	40	450 MM	RS-40 450
19"	40	570 MM	RS-40 570
19"	40	650 MM	RS-40 650
19"	40	760 MM	RS-40 760
19"	40	820 MM	RS-40 820
19"	40	1000 MM	RS-40 1000
19"	42	1000 MM	RS-42 1000
19"	42	1100 MM	RS-42 1100
19"	45	450 MM	RS-45 450
19"	45	570 MM	RS-45 570
19"	45	650 MM	RS-45 650
19"	45	760 MM	RS-45 760
19"	45	820 MM	RS-45 820
19"	45	1000 MM	RS-45 1000



RACKS

Outdoor

Nuestros Racks de 19" con características "outdoor" se fabrican a pedido y cuentan con una amplia gama de prestaciones de acuerdo a las necesidades de cada caso.

Laterales ciegos o mecanizados según planos, soldados desde el interior a desmontables mediante tubería de acero inoxidable.

Cubierta antivandalica/antierosivo para protección de herrajes.



Sobretecho con grado de inclinación acorde a las condiciones de trabajo (agua, viento, nieve). A su vez, dos agujas o cuatro agujas (diamante). De sujeción interna o mediante canchales de izaje.

Mecanizado según planos para montaje de forzadores de aire y equipos de aire acondicionado.

De altura opcional fabricados con chapa 1/8" (3.2mm de espesor), pintados o galvanizados a pedido. Abiertos o de perimetros cerrados. Ciegos o con tapa desmontables para acometida de cables.



Largueros regulables en profundidad para montaje de equipos y accesorios 19".

Burlete medio caño de neoprene.

Disgnos ocultas de acero soldados.



Sistema de apertura de puerta trasera condicionada.

Bandeja abatible para PC.

Portadocumentos/planos.

Sistema de cierre fallido con tres puntos de contacto.



NUESTROS RACKS

OUTDOOR

RACK	UNIDADES	PROFUNDIDAD	CÓDIGO
19"	20	450 MM	RS - 20 450
19"	20	570 MM	RS - 20 570
19"	20	650 MM	RS - 20 650
19"	20	760 MM	RS - 20 760
19"	20	820 MM	RS - 20 820
19"	30	450 MM	RS - 30 450
19"	30	570 MM	RS - 30 570
19"	30	650 MM	RS - 30 650
19"	30	760 MM	RS - 30 760
19"	30	820 MM	RS - 30 820
19"	40	450 MM	RS - 40 450
19"	40	570 MM	RS - 40 570
19"	40	650 MM	RS - 40 650
19"	40	760 MM	RS - 40 760
19"	40	820 MM	RS - 40 820
19"	40	1000 MM	RS - 40 1000
19"	42	1000 MM	RS - 42 1000
19"	42	1100 MM	RS - 42 1100
19"	45	450 MM	RS - 45 450
19"	45	570 MM	RS - 45 570
19"	45	650 MM	RS - 45 650
19"	45	760 MM	RS - 45 760
19"	45	820 MM	RS - 45 820
19"	45	1000 MM	RS - 45 1000



WWW.ROHUDA.COM.AR

RACKS MURALES

Nuestra línea de racks murales 19" ha sido desarrollada en base a las reiteradas necesidades de los instaladores. Brindan un alto grado de comodidad y confiabilidad al momento de instalar los equipos.

NUESTROS MODELOS

Laterales fijos version 4,6,8ur

Fabricados en chapa BWG N°18 (1,25mm dd) con carpintería metálica simple y robusta, asegurando una sencilla maniobra de trabajo.



Doble cuerpo (4,6,8ur)

Acceso anterior y posterior para fácil instalación.

Laterales removibles (10,15 ur)

Poseen un amplio espacio de maniobra gracias a sus laterales removibles, asegurados mediante un cierre de 1/4 de giro. Cuentan con entradas y salidas de cables a través de tapas atornilladas ubicadas en piso, techo y fondo.



ACCESORIOS RACKS 19"

Disponemos de una amplia línea de accesorios compatibles tanto con los modelos mural como de pie.

Gabinetes normalizados 19"


Ofrecemos gabinetes 19" normalizados construidos en chapa de acero 1010 doble decapado BWC N°18 (1,25mm de espesor) con frente de aluminio de 3mm de espesor. Terminados con aplicación electrostática de pintura termoconvertible color negro texturado.



GABINETE	UNIDADES	PROFUNDIDAD	CÓDIGO
19"	1	100 MM	G 1100
19"	1	150 MM	G 1150
19"	1	200 MM	G 1200
19"	1	300 MM	G 1300
19"	1	400 MM	G 1400
19"	1	450 MM	G 1450
19"	2	200 MM	G 2200
19"	2	300 MM	G 2300
19"	2	400 MM	G 2400
19"	2	450 MM	G 2450
19"	3	200 MM	G 3200
19"	3	300 MM	G 3300
19"	3	400 MM	G 3400
19"	3	450 MM	G 3450
19"	4	300 MM	G 4300
19"	4	400 MM	G 4400
19"	4	450 MM	G 4450

Organizadores de cables

Horizontales o verticales, permiten un mejor aprovechamiento y organización del espacio ocupado por cableado.




Modulos de ventilación

(Ruleman) Provocan una ventilación de aire en el interior del gabinete en el que se instale.



Bandejas fijas

Ciegas o ventiladas (de fijación frontal), permiten el alojamiento de equipos sobre si misma sin ningún tipo de montaje.



Bandejas deslizables

Ciegas o ventiladas, permiten el alojamiento de equipos sobre si misma sin ningún tipo de montaje.



Cajones normalizados

De 2ur y 3ur y en profundidades de 400 y 500mm, poseen cerradura para garantizar seguridad.



Gabinetes 3ur para térmicas

Con riel DIN galvanizado y atornillado para montaje de hasta 9 llaves térmicas bipolares.



Frentes 19" normalizados ciegos o ventilados

Construidos en chapa de acero 1010 doble decapado BWG N°18 (1,25mm de espesor), terminados con aplicación electrostática de pintura termoconvertible color negro texturado.





Frente ciego blanking panel

Frentes normalizados 19" ciegos o ventilados con sistema de anclaje rápido.




Estantes tipo "L"

Fijos y regulables, con fijación frontal y posterior, ideales para soportar equipos pesados o no rackeables.



Soporte para monitores

De hasta 20".



Bandeja teclado rebatible

Con troquelado en su parte trasera para entrada y salida de cables.



419
CATÁLOGO
Rohuda

EXPERIENCIA
INNOVACION
EFICIENCIA

WWW.ROHUDA.COM.AR

GABINETES METÁLICOS PERSONALIZADOS



Podemos fabricar todo tipo de gabinetes metálicos según las especificaciones y necesidades del cliente, con distintos grados IP que les permitirán adaptarse a los distintos ambientes existentes.



Rohuda

WWW.RHUDA.COM.AR

GABINETES DE COLUMNA DE DISTINTOS GRADOS DE PROTECCIÓN



Podemos ofrecerle la fabricación de todo tipo de gabinetes para columnas, con mecanizadas según especificaciones del cliente, de pequeñas a grandes producciones.


GABINETES PARA EXTERIOR IP 65 CON CARACTERÍSTICAS ANTIVANDÁLICAS



Brindamos la fabricación personalizada según su necesidad, asesorándolo con características de gabinetería aptas para ambientes de clima desfavorable o extremo. Preparados para uso al exterior con 120 micrones de película de pintura termoconvertible de aplicación electrostática. Grados IP elevados, que protegerán al gabinete de potentes caídas de agua y bloqueando el acceso del polvo al interior.

GABINETES ESPECIALES

GABINETES PARA FIBRA OPTICA



PARA CARGADORES DE BATERÍA



GABINETES PARA CALOVENTORES INDUSTRIALES



GABINETES PARA GPS



GABINETES METÁLICOS DE GRAN PORTE



**PODEMOS FABRICAR GABINETES METÁLICOS
PERSONALIZADOS DE GRANDES TAMAÑOS Y DE
ALTOS GRADOS DE PROTECCIÓN,
ASESORÁNDOLOS CON LAS CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS NECESARIAS PARA SU FIN.**

Tableros Eléctricos



Personalizados

Podemos fabricar todo tipo de tableros para uso eléctrico según las especificaciones y necesidades del cliente, con distintos grados IP que les permitirán adaptarse a los distintos ambientes existentes.

Rohuda

WWW.ROHUDA.COM.AR

Tableros Eléctricos



Adaptables a 19" con/sin panel pivotante

Tablero para uso eléctrico con grado de protección IP55, con panel rebatible que brinda un fácil acceso a sus instalaciones gracias a su abatimiento de 180°. Al ser adaptable a 19" normalizadas EIA/ECA 310 E, ofrece el montaje de todo tipo de equipo y accesorios 19".

Estación de trabajo



Pupitre

De fabricación autoportante, soldado por proceso MIG y pulido al liso. Posee paneles rebatibles en la consola y en el posterior con bisagras escondidas de acero soldadas y cierres metálicos de media vuelta. Posee patas niveladoras para la comodidad del encargado y tapa removibles para acometida de cables.

TGBT



Tableros generales de baja tensión

Unidades auto portantes izables mediante cáncamos normalizados, componibles y asegurados entre sí mediante bulonería de acero cadmiado.

Preparados y mecanizados para el montaje de seccionadores motorizados.

Robusto y cámoda soportería interior para el montaje de barras de cobre y manejo/cableado de conductores de gran sección.

Tablero eléctrico



especial

Preparado para locación al exterior en ambientes extremos. Fabricado de modo autoportante con chapa galvanizada de origen y terminado con aplicación electrostática de pintura termoconvertible de 120 micrones de espesor de película. Sobretecho inclinado de una sola pieza sobre elevado a fin de disminuir efectos térmicos por insolación.





Rohuda
WWW.ROHUDA.COM.AR